사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 혈압강하제, 항우울약을 복용 중인 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 사용에 의해 발적, 부종, 자극감 등의 증상이 나타나는 경우

2) 7일 정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우

3) 출혈이 있는 경우

4) 사용 후에 증상이 심해지는 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

2) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 말 것.

3) 소아에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.

4) 이 약은 벤조산을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

4) 화기근처에 두지 않을 것.